

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: “Noctivo si se ingiere”. “Peligroso si es inhalado”. “Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)”. “Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa”. “Corrosivo, causa quemadura a la piel”. “Causa daño temporal a los ojos”. “El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas”

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: En caso de **inhalación**, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de **contacto con la piel**, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de **contacto con los ojos**, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de **ingestión**, no induzca el vómito.

SÍNTOMAS: Fatiga, reducción de la actividad motora, anomalías al caminar, disminución de temperatura, dilatación de pupilas y una posible disminución de la capacidad respiratoria. Náuseas, vómitos, diarrea y pérdida de electrolitos.

TRATAMIENTO MÉDICO Y ANTÍDOTO: Aplicar tratamiento sintomático. No se conoce antídoto específico.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda”

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800

VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACIOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Tóxico para organismos acuáticos. Moderadamente tóxico para aves. Ligeramente tóxico para abejas. “No aplicar el producto en época de floración” y “No aplicar durante horas de polinización o actividad de las abejas”. No permita que el producto contamine cuerpos de agua ni el suelo. “Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones terrestres 50m y aplicaciones aéreas 60m respectivamente, sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Y una franja de seguridad de 200 metros en el perímetro de los cultivos alejados a las zonas pobladas, centros educativos, centros de salud, centros recreativos al aire libre y cuerpos de agua destinados para consumo humano.

ANTIPODA

Insecticida Agrícola

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo:	
Pyriproxyfen	100 g/l
Acetamiprid	100 g/l
Solvent Naphtha	100 g/l
Aditivos	c.s.p. 1 l

No. Registro Nacional: 173-11 /NA

CONTENIDO NETO:

LOTE No:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

P.V.P.:

Titular del Registro: “AGROCHILE S.A.”

Dirección: Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús,
conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S.
Quito, Ecuador. Tel: (593) 2-6020273. Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:



Dirección: Almirante Pastene 300 – Providencia –
Santiago – Chile. Teléfono: +56 (2)
24869154/24706800
Fax: 562-24869100

Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd.

Dirección: Town South Donghua District, Longyou
County, Zhejiang China
Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y Distribuido por:



Dirección: Ciudadela Los Vergeles calle 23 a
Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7
intersección Av. 38 C.MZ. 263
Teléfono: (042) 590 600 Fax: ext. 172



DAÑINO

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

ANTIPODA.- Es una mezcla de insecticidas compuesto por: Pirioproxifen que es un insecticida que afecta la sinapsis en el sistema nervioso del insecto provocando la parálisis y posterior muerte y Acetamiprid afecta sobrecargando el sistema hormonal del insecto afectando la producción de huevos.

Modo de empleo: Ponga agua hasta la mitad del tanque, regulando a pH 5,5, agregar un dispersante de su preferencia y luego agregue la cantidad recomendada de **ANTIPODA**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. Mantenga la mezcla en agitación durante su preparación y aplicación. Calibre el equipo de aplicación terrestre para dar un gasto de agua según fenología del cultivo, asegurando una buena cobertura.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	P.C (Período de carencia)
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.40	7 días
Rosas (<i>Rosa sp.</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.25	N/A
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Paratrioza (<i>Bactericera cockerelli</i>)	0.20	7 días
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.40	14 días
Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)	Paratrioza (<i>Bactericera cockerelli</i>)	0.20	7 días

Época y frecuencia de aplicación:

Tomate riñón: Se recomienda aplicar con la presencia de la plaga y se puede realizar una aplicación por temporada.

Rosas: Aplicar considerando un umbral económico de un insecto por botón, realizar una aplicación cada 10 días.

Papa: Aplicar cuando exista un umbral de 10 ninfas por hoja, realizar aplicaciones cada 10 días.

Tabaco: Aplicar vía foliar cuando exista un umbral de 5 insectos vivos por planta.

Tomate de árbol: Aplicar cuando exista un umbral de 10 ninfas por hoja, realizar aplicaciones cada 10 días.

Periodo de reingreso: 24 horas

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de usos común. Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

Responsabilidad: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II MODERADAMENTE PELIGROSO

