

USO INDICADO: PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS DE LA FAMILIA SOLANACEAE.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Nocivo por ingestión. Nocivo por inhalación. Irrita las vías respiratorias. Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada. Evitar la inhalación del polvo de aspersión y el contacto dérmico. Evitar el contacto del producto con la boca, piel y ojos.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora como camisa de manga larga, pantalón largo, botas de hule, visor, guantes, mascarilla y durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: En caso de **inhalación:** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de **contacto con la piel:** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de **contacto con los ojos:** lávalos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de **ingestión:** No induzca el vómito

SÍNTOMAS: dolor de cabeza, mareos, debilidad y náuseas. Irritación de los ojos, piel, tracto respiratorio y tracto gastrointestinal. Reacción alérgica (dermatitis), dolor, visión borrosa; presencia de sensación de ardor en la garganta, pecho y dolor abdominal. **TRATAMIENTO MÉDICO Y ANTÍDOTO:** Administrar oxígeno si es necesario por máscara de 10 a 15 L/min. Monitorear el edema pulmonar. En caso de ingestión, administrar 5 ml/kg hasta 200 ml de agua para dilución si el paciente puede tragar, tiene un fuerte reflejo nauseoso. Tratar las convulsiones con diazepam o lorazepam. Utilizar clorhidrato de proporcaina para ayudar a la irrigación del ojo. El carbón activado se puede utilizar junto con la adición del sorbitol catártico a la suspensión de carbón. No se recomienda más de una dosis de sorbitol.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta"



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO(836366) Atención las 24 horas del día, ó al titular del registro: AGROCHILE S.A. 593 (2) 6020273

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inútilcelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "Realizar las aplicaciones utilizando equipos calibrados con la dosis y volumen de agua recomendadas para evitar el escurrimiento del producto". "Realizar la aplicación en un suelo a capacidad de campo y con un máximo desarrollo vegetativo en la planta". "Evitar las aplicaciones cuando el suelo se encuentre saturado o este lloviendo". "Para la aplicación terrestre se establece una franja de seguridad de 50 m sin barreras vivas y 30 m con barreras vivas con respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales que no están destinados para el consumo humano". "Realizar las aplicaciones de manera dirigida al cultivo". No emplear este envase para ningún fin". Peligroso para el ambiente.

ARADO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Chlorothalonil	500 g/l
Dimethomorph	108 g/l
Formaldehyde solución acuosa 37%	1 g/l
Aditivos	1 l
	C.s.p

Registro Nacional: 145 – F4/NA

CONTENIDO NETO:

LOTE No.

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

P.V.P.

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús,
conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S.
Quito, Ecuador.
Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:

 **anasac**
ANASAC Chile S.A.

Dirección: Almirante Pastene 300
Providencia - Santiago - Chile.
Teléfono: (562)24706800.
Fax: (562) 24689100

**Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd.**

Town South Donghua District,
Longyou County, Zhejiang China.
Tel: +86-(0)570-7855158

Distribuido por:

 **Farm Agro**

El compadre del agro

Dirección: Ciudadela Los Vergeles calle
23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7
intersección av. 38C MZ. 263.
Teléfono: (042) 590 600. Fax: ext. 172

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ARADO es una mezcla de fungicidas compuesto por Dimethomorph 10.8% y Chlorothalonil 50.0% SC, por un lado Dimethomorph es un fungicida sistémico de las morfina que interfiere en la formación de la pared celular fungosa y Chlorothalonil es un fungicida no sistémico, de amplio espectro y acción foliar.

MODO DE EMPLEO: Para su preparación en un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada con un poco de agua hasta formar una suspensión homogénea, luego viértala en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar fuertemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	PC (Período de carencia)
"Papa" (<i>Solanum tuberosum</i> L.)	"Lancha negra" (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.50	14 días
Rosas (<i>Rosa</i> sp.)	Mildíu vellosa (<i>Peronospora sparsa</i>)	1.35	No Aplica
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.00	14 días

Papa: Volumen de agua 600 l/ha. **Rosa:** volumen de agua: 1500 litros/ha. **Tomate riñón:** volumen de agua 400 l/ha.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Realizar la aplicación considerando siempre el umbral económico de daño de la plaga, cuando exista como mínimo de 2% de la plaga en las plantas evaluadas, para que el producto ejerza tanto su modo como su mecanismo de acción. **Papa:** Realizar dos aplicaciones cada 14 días. **Rosas y Tomate riñón:** Realizar dos aplicaciones cada 7 días.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de pH menor a 3.0 y mayor a 10.0. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

RESPONSABILIDAD: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: III- LIGERAMENTE PELIGROSO



CUIDADO

