

**HERBICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**
Nº de Registro: 64-H10/NA
Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:
CLETODIM 240.00 g/L

Aditivo de importancia toxicológica:
Solvent Naphtha (petroleum), heavy arom 670.00 g/L

GENERALIDADES

PANTEON es un herbicida sistémico, selectivo y post emergente para el control de malezas gramíneas anuales y perennes mencionadas en el cuadro de instrucciones de uso.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	PERIODO DE CARENCIA
Cebolla bulbo (<i>Allium cepa</i>)	Grama (<i>Cynodon dactylon</i>) Cebadilla (<i>Bromus catharticus</i>) Poa (<i>Poa annua L.</i>) Holco (<i>Holcus lanatus</i>)	0.50	14 días
Tomate Riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Cebadilla (<i>Bromus catharticus</i>)	0.35	

*Volumen de agua: **Cebolla**: descarga de 300 litros de agua. **Tomate**: descarga de 200 litros de agua.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la mezcla: llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis deseada de **PANTEON**, luego completar con agua hasta el volumen requerido, manteniendo agitación constante. Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de **PANTEON**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Aplicar el herbicida **PANTEON** postemergencia temprana del cultivo y las malezas rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción, para evitar la formación de resistencia en las malezas. Se aplica una vez por ciclo/campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO: 48 horas.

FITOTOXICIDAD: No existe fitotoxicidad del producto **PANTEON** si se utiliza de acuerdo a lo indicado en esta etiqueta. Evitar la deriva hacia otros cultivos para evitar riesgos de fitotoxicidad.



COMPATIBILIDAD: Incompatible con materiales corrosivos y con pHs sean mayores a 10 o menores a 4.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo en caso de Ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Evita contacto con la piel y la ropa. Causa daño temporal a los ojos. Causa daño pulmonar si se ingiere.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

GRUPO QUÍMICO: Clethodim: Neonicotinoide

En caso de **INHALACIÓN**. Trasladar al afectado al aire fresco. Si se presenta falla respiratoria, aplique respiración artificial. En caso de **CONTACTO CON LA PIEL**, Retirar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con abundante agua fría y jabón. En caso de **CONTACTO CON LOS OJOS**, Si el producto ingreso a los ojos lavarlos con agua fría durante 15 minutos intentando que los párpados estén bien abiertos. En caso de **INGESTIÓN**, “NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL”.

SÍNTOMAS: Los síntomas probables de intoxicación son: Irritación de las mucosas (boca y esófago), náuseas, diarrea, hiperactividad y efectos hepáticos.

TRATAMIENTO MÉDICO y ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico. Suministre tratamiento sintomático y de recuperación general.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

“Este producto puede ser mortal si se ingiere”. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. “ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”. “NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”. “NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

“En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda”.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Nocivo para organismos acuáticos. “No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos”. No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación. En caso de escape o derrame, recoja con tierra seca, aserrín o arena. “Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones terrestres de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Es no tóxico para aves y no tóxico para abejas.

Importado y distribuido por:

Titular del registro:

AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús,
conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3
Oficina 31 S. Quito, Ecuador. Tel: 6020273

Email: agrochile@anasac.cl

CATEGORÍA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

ATENCION**RESPONSABILIDAD:**

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas". Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.