

INSECTICIDA
GRÁNULOS SOLUBLES EN AGUA (SG)
N° de registro: 150-I4/NA
Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

EMAMECTIN BENZOATE 50.00 g/kg

Aditivos c.s.p 1.0 kg

GENERALIDADES

TEJO® es un insecticida no sistémico que penetra tejidos foliares por el movimiento translaminar. Actúa en el control de lepidópteros.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS (g/ha)	P.C.
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i> L.)	Enrollador (<i>Tuta absoluta</i>)	400	7
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	150	10
Brócoli (<i>Brassica oleracea var. italica</i>)	Palomilla (<i>Plutella xylostella</i>)	200	3

P.C.: Período de carencia, días desde la última aplicación a la cosecha.

Gasto de agua: Tomate riñón: 400 l de agua/ha. Maíz: 200 l de agua/ha. Brócoli: 200 l de agua/ha.

MODO DE EMPLEO:

Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de **TEJO®**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. Mantenga la mezcla en agitación durante su preparación y aplicación. Calibre el equipo de aplicación terrestre para dar un gasto de agua según fenología del cultivo, asegurando una buena cobertura.

RESTRICCIONES DE USO: Tomate Bajo Invernadero.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Tomate: Realizar las aspersiones al aparecer las primeras larvas. Intercalar con insecticidas de diferente modo de acción. El producto puede ser aplicado hasta dos veces consecutivas, con un intervalo de 7 a 10 días.

Maíz: Aplicar **TEJO®** cuando exista una incidencia mayor al 5 % de plantas atacadas, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción. El producto puede ser aplicado hasta dos veces consecutivas, con un intervalo de 7 a 10 días.



Brócoli: Aplicar **TEJO®** cuando exista una incidencia menor al 5 % de plantas atacadas, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción. El producto puede ser aplicado hasta dos veces consecutivas, con un intervalo de 10 días.

PERÍODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO): Reingresar al área tratada 4 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para las plantas si se siguen las instrucciones de uso.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos en base a fluazinam. Efectuar siempre pruebas de compatibilidad a menor escala previamente. Anasac no se hace responsable de mezclas no recomendadas en esta etiqueta.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo en caso de Ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Causa irritación moderada a los ojos. "Cuidado evite el contacto (Neurotóxico)".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Emamectin benzoate: avermectinas.

En caso de INHALACIÓN: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial.

En caso de CONTACTO CON LA PIEL: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la zona expuesta con abundante agua fría y jabón.

En caso de CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar los ojos con abundante agua potable o limpia, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos. Si existe irritación consultar con un médico

En caso de INGESTIÓN: "NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL".

SÍNTOMAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

Ante contacto ocular: irritación moderada. **En caso de inhalación:** irritación de las vías respiratorias.

En caso de Ingestión: irritación gastrointestinal con diarrea y dolor abdominal. Ante una sobredosis es posible que se presente una obstrucción intestinal.

TRATAMIENTO MÉDICO Y ANTÍDOTO: no se dispone de antídotos específicos, realizar tratamiento sintomático. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda".

RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

Este producto puede ser mortal si se ingiere. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiense, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón.

"ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE".

"NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO". "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES".

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

"En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda".

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilízela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Muy Tóxico para organismos acuáticos. “No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos” “Realizar las aplicaciones con el volumen de agua recomendado para evitar el escurrimiento”. “Evitar las aplicaciones cuando el suelo se encuentre saturado o este lloviendo”. “Utilizar los equipos calibrados y la dosis recomendada para evitar el punto de escurrimiento y disminuir la caída del producto en el suelo o sobre las mezclas.” Aplicar por las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. “Tóxico para las abejas”. Para insectos benéficos como las abejas, evitar aplicar en zonas cercanas a colmenas. “Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano”.

Distribuido por:**FARMAGRO**

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7 intersección av. 38C MZ. 263
Teléfono: (042) 590 600
Fax: ext. 172

Titular del registro:**AGROCHILE S.A.**

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador. Tel: 6020273
Email: agrochile@anasac.cl

CATEGORIA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593) 2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

PELIGRO

RESPONSABILIDAD:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.