

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

HALIZAN

MOLUSQUICIDA

CEBO DE APLICACIÓN DIRECTA (RB)

Composición

Metaldehído..... 50 g/Kg
Excipientes..... c.p.s. 1 Kg

No. REGISTRO NACIONAL: 21 – M4 / NA

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3
Oficina 31 S. Quito, Ecuador. Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulador:



ANASAC CHILE S.A.

Almirante Pastene 300, Providencia,
Santiago, Chile.
Tel. 562.24706800
Fax: 562 24869100

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.

Town South Donghua District,
Longyou County. Zhejiang China
Tel: +86-(0)570-7855158

Importador y Distribuidor:



Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr.
Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7
intersección av. C MZ. 263
Tel: (042) 590 600 Fax: ext. 172

CONTENIDO NETO:

Lote:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala.

Nocivo para organismos
acuáticos.



ATENCIÓN

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. "Evitar que el producto entre en contacto con piel, ojos y ropa".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS: Grupo químico Methaldehyde: ciclo octano. **En caso de inhalación,** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel,** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. **En caso de ingestión,** no induzca el vómito, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL". **SINTOMAS:** Irritación cutánea y de mucosas, enrojecimiento de la piel, salivación, náuseas, dolor abdominal, diarrea, fiebre, acidosis metabólica. **DIAGNOSTICO:** Confirmar con los síntomas descritos y pruebas de laboratorio. **TRATAMIENTO:** No existe antídoto específico. El tratamiento médico debe ser sintomático y de sostén. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"

RELATIVAS A LA SEGURIDAD: "Este producto puede ser mortal si se ingiere". No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. "ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE". "NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO". "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES"

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: "En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda".



EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800
– VENENO (836366) Atención las 24 horas del día ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A.
Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente: Nocivo para organismos acuáticos, no contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "Respete una franja de seguridad mínima para aplicaciones terrestres de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano" "Realizar las aplicaciones de manera dirigida al cultivo".

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: inhibe la acetilcolinesterasa del sistema nervioso de los moluscos, produciendo la pérdida de coordinación muscular y un incremento considerable de mucus, lo que origina en el molusco una fuerte deshidratación y muerte posterior. **HALIZAN** Está formulado como cebo listo para usar directamente en el suelo. El ingrediente inerte posee un efecto atractivo, actuando por contacto e ingestión. Aplicar de preferencia al atardecer cuando existe la mayor actividad de la plaga, de acuerdo a la dosis recomendada.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis Kg/ha*	PERIODO DE CARENIA
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Caracol manzana (<i>Pomacea canaliculata</i>)	3kg/ha ó 1,5 g/trampa	N.A.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Babosas (<i>Deroceras reticulatum</i>)	4.00	39
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	Caracol africano (<i>Lissachatina fulica</i>)	1.00	N.A.

(*N.A.: No Aplica

EPOCA Y FRECUENCIA APLICACIÓN: Arroz y Papa: El momento de la aplicación de **HALIZAN** es cuando existe la presencia de la plaga y se usa en una sola ocasión. **Piña:** 2 aplicaciones cada 30 días en el estado fenológico de fructificación, con aplicaciones por sitio cada 10 metros lineales directamente en el suelo.

PERIODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO): Se recomienda un período mínimo de 12 horas, luego de aplicado el producto para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con agentes oxidantes y reductores.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORÍA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

