

HALIZAN®

MOLUSQUICIDA
CEBO DE APLICACIÓN DIRECTA (RB)
N° de registro: 21-M4/NA
Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

METALDEHIDO 50 g/Kg
Excipientes c.p.s. 1 Kg

GENERALIDADES:

HALIZAN está formulado como cebo listo para usar directamente en el suelo. El ingrediente inerte posee un efecto atractivo, actuando por contacto e ingestión. Aplicar de preferencia al atardecer cuando existe la mayor actividad de la plaga, de acuerdo a la dosis recomendada.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS kg/ha*	PERIODO DE CARENCIA
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Caracol manzana (<i>Pomacea canaliculata</i>)	3kg/ha o 1,5 g/trampa	N.A.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Babosas (<i>Deroceras reticulatum</i>)	4.00	39
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	Caracol africano (<i>Listrasachatina fulica</i>)	1.00	N.A.

(*) **N.A.:** No Aplica

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Inhibe la acetilcolinesterasa del sistema nervioso de los moluscos, produciendo la pérdida de coordinación muscular y un incremento considerable de mucus, lo que origina en el molusco una fuerte deshidratación y muerte posterior.

EPOCA Y FRECUENCIA APLICACIÓN:

Arroz y Papa: El momento de la aplicación de **HALIZAN** es cuando existe la presencia de la plaga y se usa en una sola ocasión. Piña: 2 aplicaciones cada 30 días en el estado fenológico de fructificación, con aplicaciones por sitio cada 10 metros lineales directamente en el suelo.

PERIODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO): Se recomienda un período mínimo de 12 horas, luego de aplicado el producto para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con agentes oxidantes y reductores.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. “Evitar que el producto entre en contacto con piel, ojos y ropa”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Methaldehyde: ciclo octano.

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca el vómito, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL”.

SINTOMAS: Irritación cutánea y de mucosas, enrojecimiento de la piel, salivación, náuseas, dolor abdominal, diarrea, fiebre, acidosis metabólica.

DIAGNOSTICO: Confirmar con los síntomas descritos y pruebas de laboratorio.

TRATAMIENTO: No existe antídoto específico. El tratamiento médico debe ser sintomático y de sostén. “En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda”

RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

Este producto puede ser mortal si se ingiere”. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón.

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”.

“NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”.

“NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación **ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA** y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Nocivo para organismos acuáticos, no contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos”. “Respete una franja de seguridad mínima para aplicaciones terrestres de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano” “Realizar las aplicaciones de manera dirigida al cultivo”.



Importado y distribuido por:

FARMAGRO

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos
Julio Arosemena N° 1-6-7 intersección av.
C MZ. 263 Tel: (042) 590 600 Fax: ext. 172

Titular del registro:

AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús,
conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3
Oficina 31 S. Quito, Ecuador. Tel: 6020273
Email: agrochile@anasac.cl

CATEGORIA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y
Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención
ININTERRUMPIDA las 24 horas o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-
6020273 Email: agrochile@anasac.cl

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

ATENCIÓN

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.