

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**Ingrediente Activo:****FENHEXAMID** 300 g/L**FLUDIOXONIL** 125 g/L**Aditivos c.s.p.** 1 L**GENERALIDADES:**

INVESTOR[®] Es un fungicida sistémico, cuyo mecanismo de acción es: fenhexamid es un fuerte inhibidor de tubo germinativo y del crecimiento del micelio del hongo. Fludioxonil: Actúa sobre el crecimiento micelial del hongo en la superficie de los tejidos (semillas, hojas, tallos, flores).

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	P.C (Periodo de carencia)
Rosas (<i>Rosa sp.</i>)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.75	No aplica

*Volumen de agua: Descarga de 1000 litros de agua.

MODO DE EMPLEO:

En un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada de **INVESTOR**[®] con un poco de agua hasta formar una solución homogénea, luego verterla en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar frecuentemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla preparar lo necesario para la aplicación.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Se recomienda utilizar el producto cuando se presente máximo 2% severidad de infección como umbral económico de la plaga y se recomienda aplicar **INVESTOR**[®] en dos ocasiones con un intervalo de siete días, cubriendo homogéneamente el tercio superior de la planta revisiendo los botones florales.

PERÍODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO): Es recomendable guardar un periodo mínimo de 4 horas para reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pHs sean mayores a 9 o menores a 4.

FITOTOXICIDAD: No se presentaron problemas de fitotoxicidad en las dosis evaluadas con las aplicaciones del producto **INVESTOR**[®].

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo en caso de Ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se Inhala. Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

GRUPO QUIMICO: Fenhexamid: Hydroxylanilide. Fludioxonil: Phenylpyrrole.

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión **“NO INDUZCA AL VOMITO, NI ADMISTRE NADA POR VÍA ORAL”**.

Síntomas: Sensación de ardor y vómitos, diarrea.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

Este producto puede ser mortal si se ingiere. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón.

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”.

“NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”.

“NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

INVESTOR® Muy Tóxico para los organismos acuáticos. “No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos”. Respete una franja de seguridad mínima de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. “Realizar las aplicaciones utilizando equipos calibrados con la dosis y volumen de agua recomendadas para evitar el escurrimiento del producto”.

Importado y distribuido por:

Titular del registro:

AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús,
conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3
Oficina 31 S. Quito, Ecuador. Tel: 6020273
Email: agrochile@anasac.cl

CATEGORÍA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”**

PELIGRO

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.