

LANCHERO

FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)

Composición

Copper oxychloride	350 g/Kg
Metalaxyl	150 g/Kg
Ingredientes aditivos	c.s.p. 1 Kg

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

No. REGISTRO NACIONAL: 89-F1/NA

CONTENIDO NETO:

Lote No.:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Titular del Registro: **AGROCHILE S.A.**
Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231
Piso 3 Oficina 31 S. Quito. Ecuador. Teléfono: (593) 2-6020273.
Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:

Importado y distribuido por:

	
ANASAC CHILE, S.A. Almirante Pastene 300, Providencia, Santiago, Chile. Teléfono: (56-2) 24706800 Fax: (56-2) 24869100 ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD. Town South Donghua District, Longyou County. Zhejiang China Tel: +86-(0)570-7855158	Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7 intersección av. 38 C MZ. 263 Teléfono: (042) 590 600 Fax: ext. 172

CUIDADO

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
“Causa irritación moderada a los ojos”. “Ligera irritación dérmica”.
“Evita el contacto con la piel y la ropa”. “El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas”.

Medidas relativas a la seguridad:
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

Almacenamiento y manejo del producto:
Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:
En caso de INHALACIÓN: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciúrese de que respira sin dificultad.
En caso de CONTACTO CON LA PIEL: quitar la ropa contaminada y lavar en forma abundante la piel con agua fría y jabón.
En caso de CONTACTO CON LOS OJOS: lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
En caso de INGESTIÓN: Dar a beber agua solo si el afectado está consciente. No inducir vomito. En todos los casos, trasladar de inmediato a un centro asistencial.

SINTOMAS:
Náusea, vomito, diarrea, cefalea, vértigo.

DIAGNOSTICO:
El diagnóstico se confirma con análisis de laboratorio, en sangre y orina.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:
No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático. Sin embargo se dispone de antídoto para el cobre que la D-penicilamina o Cuprimina (250 mg vía oral/ 4 veces por día hasta que la cupremia no sobrepase los niveles tóxicos de 155 ug/dL)
“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda”

 **EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.** ó al Titular del Registro **AGROCHILE S.A** Tel: (593)2-6020273

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente:
“No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con productos químicos de desecho o envases vacíos”. “Respete una franja de seguridad mínima para aplicaciones terrestres de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano”.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

LANCHERO® es un fungicida sistémico que es absorbido a través de los tallos, hojas y raíces, con translocación acropetal. Inhibe el crecimiento del micelio del hongo en el interior de la planta e impide la esporulación a través de la interferencia en la biosíntesis de los ácidos nucleicos del hongo. Actúa en forma curativa debido al Metalaxil y en forma protectora debido a la acción del cobre. Específico para el control de enfermedades del follaje causadas por los hongos oomicetos.

MODO DE EMPLEO
Mezclar la dosis recomendada de este producto en agua limpia y fresca, de la siguiente forma: Agregar agua hasta la mitad (1/2) del volumen del recipiente a ser utilizado. Agregar **LANCHERO®** de acuerdo a la dosis recomendada. Agitar y mezclar bien la solución. Agregar poco a poco agua, hasta completar el volumen requerido y agitar nuevamente hasta homogeneizar la mezcla. No dejar la mezcla para otro día.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Kg/ha	PERIODO DE CARENCIA
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lancha negra (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5	7 días
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cymosa</i>)	Alternaria (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.8	7 días
Rosas (<i>Rosa</i> sp.)	Mildiu veloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	1.5	N/A
Pitahaya (<i>Hylocereus</i> spp.)	Antracnosis (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1.5	28 días
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Pudrición de la raíz (<i>Phytophthora nicotianae</i>)	1.0	7 días

Volumen de agua: Papa y Pitahaya: 600 l/ha. Brócoli: 400 l/ha. Rosas: 2000 l/ha. Tabaco: 417 l/ha.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
Papa y Rosa: Se aplicó el fungicida **LANCHERO®**, cuando existió la presencia mínima del 2% de la plaga en las plantas. El producto fue aplicado en dos ocasiones con un intervalo de 7 días.
Brócoli: Se aplicó el fungicida **LANCHERO®**, cuando existió la presencia mínima del 2% de lancha negra en las plantas. El producto fue aplicado en dos ocasiones con un intervalo de 14 días.
Pitahaya: aplicar vía foliar sobre el cultivo, con un volumen de agua suficiente para cubrirlo uniformemente.
Tabaco: aplicar vía foliar, en dos ocasiones, con intervalos de 7 días, considerando un umbral de 2% de severidad.

PERÍODO DE REINGRESO:
Se recomienda guardar un período de 12 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: No produce fitotoxicidad sobre el cultivo recomendado, si se siguen fielmente las instrucciones dadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los insecticidas, acaricidas y fungicidas comunes de uso agrícola.

Responsabilidad: “El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO

