

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

GRUPO QUIMICO: Cloronitrilo y Triazol

Durante el manejo del producto evitar el contacto con la piel y mucosas, no inhalar vapores del producto formulado ni la neblina de la pulverización. Usar ropa adecuada, como overoll de manga larga, proteger los ojos usando lentes, usar máscara protectora especial provista de filtro, no manipular el producto directamente con las manos, usar guantes y botas de goma. No utilizar equipos con pérdida y no destapar boquillas o tuberías con la boca. El uso de este producto es exclusivamente agrícola. Aplicar solo las dosis recomendadas, no pulverizar con vientos superiores a los 10 km/h, tampoco pulverizar en contra del viento.

PARA SU SEGURIDAD DESPUES DE LA APLICACIÓN:

Lavarse después del trabajo y antes de comer. Cámbiese y lave la ropa de trabajo.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

MATSU es prácticamente no tóxico para peces, ligeramente tóxico para aves y microcrustáceos acuáticos y virtualmente no tóxico para abejas. Al realizar triple lavado de los envases verter este residuo al tanque de aplicación, nunca sobre otras fuentes de agua. No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua, inutilizar los envases vacíos y entregarlos al centro autorizado de acopio de envases vacíos de agroquímicos, realizar triple lavado de envases.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

EVITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO JUNTO CON ALIMENTOS, BEBIDAS, BALANCEADOS O PIENSOS, MEDICINAS O PRODUCTOS DE USO VETERINARIO. ALMACENARLOS EN SUS ENVASES ORIGINALES, BIEN CERRADOS Y EN LUGARES FRESCOS, VENTILADOS, BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS EXTRAÑAS O ANIMALES DOMESTICOS. NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO. INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS Y ENTREGARLOS AL CENTRO AUTORIZADO DE ACOPIO DE ENVASES VACIOS DE AGROQUIMICOS. REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES. NO CONTAMINAR LAGOS, FUENTES, RIOS Y DEMÁS CANALES DE AGUA.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto cutáneo, retirar la ropa contaminada y lavar completamente la piel con agua y jabón. En caso de contacto ocular, lavar los ojos con agua potable o limpia, por lo menos durante 10 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Solicite instrucciones médicas. En caso de ingestión, administre mediana cantidad de agua y NO PROVOQUE VÓMITOS. Los vómitos representan riesgos de complicaciones pulmonares (neumonitis química) debido a los ingredientes secundarios de la formulación. Traslade al paciente al hospital más cercano. Si es posible lleve la etiqueta o el envase del producto.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA. EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELÉFONO 800-10-6966. CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL JAPONES, SANTA CRUZ, BOLIVIA.

TRATAMIENTO MEDICO Y ANTÍDOTO:

No se conoce antídoto específico, se recomienda realizar tratamiento sintomático.

NOTA AL COMPRADOR:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

**“ALTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO)
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”**

MATSU

FUNGICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICION QUÍMICA:

CLOROTALONIL: Tetrachloroisophthalonitrile	575 g/l
DIFENOCONAZOL: 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl] phenyl4-chlorophenyl ether	60 g/l
INGREDIENTES INERTES	365 g/l

Titular de Registro:

ANASAC BOLIVIA S.R.L

Barrio Casco Viejo. Calle Mercado N°457. Edif: Mall calle 7, Of.6.
UV:000D MZA: 79, Santa Cruz.



Formulador:

ANASAC CHILE S.A.

Camino Noviciado Norte,
Lote 73-B. Lampa.
Santiago-Chile

GLEBA S.A.

Avda. 520 y Ruta Prov. 36 N°
9497(1903)
Melchor Romero. La Plata.
Pcia. de Bs. As., Argentina
Tel./fax: (0221) 491-3062/6093

**ZHEJIANG LONGYOU EAST
ANASAC CROP SCIENCE CO.,
LTD.**

Town South, Donghua District,
Longyou County, Zhejiang, ZIP:
324400. China.
Tel. +86-(0)570-7855158

Contenido neto:

Fecha Fabricación:

Fecha Vencimiento:

Lote N°:

REGISTRO SENASAG N°: 3145

USO AGRICOLA

NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO – NO INFLAMABLE

CATEGORIA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GENERALIDADES: MATSU es un fungicida foliar con amplio espectro de control hongos. Clorotalonil es un fungicida no sistémico, amplio espectro, acción foliar con propiedades protectantes. Difenconazole es un fungicida sistémico, con acción preventiva y curativa.

Cultivo	Plagas Controladas		Dosis (cc/ha)
	N. Común	N. Científico	
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón Temprano	<i>Alternaria solani</i>	1750 - 2000

Condiciones en que el producto puede ser utilizado:

MATSU debe ser aplicado de manera preventiva a la presencia de condiciones ambientales óptimas o favorables para el desarrollo de la enfermedad, o bien curativo, en presencia de los primeros síntomas. Aplique la dosis mayor cuando la infestación sea significativa.

NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

MATSU debe ser aplicado con niveles iniciales de infección, cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad, bien cuando la enfermedad esté ya presente. Aplicar hasta dos veces.

METODOS DE APLICACIÓN:

MATSU Puede aplicarse con equipo terrestre, aspersora de mochila o equipo accionado por tractor. Asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado y calibrados para una buena distribución y tamaño de la gota uniforme. Antes de aplicar **MATSU** calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelo. Utilice el equipo de protección personal, antes de usar y manipular este producto. Utilice un volumen de agua de 200 L /ha.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Medir la dosis requerida de **MATSU** y diluir previamente en un balde con agua, luego agregar al estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y el agitador en marcha. Terminar de llenar el estanque y aplicar la mezcla siempre con el agitador en funcionamiento. Al finalizar la aplicación, lavar el equipo prolijamente para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

COMPATIBILIDAD: MATSU es compatible con la mayoría de los productos comúnmente utilizados en los cultivos recomendados en esta etiqueta. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

FITOTOXICIDAD: No causa fitotoxicidad en los cultivos en los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

PERIODO DE REINGRESO: Se puede ingresar una vez que se haya secado la aspersión.

PERIODO DE CARENCIA: 14 días



CUIDADO

