

METARRANCH MZ®

FUNGICIDA

POLVO MOJABLE (WP)

N° de Registro: 17-F7/NA

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

METALAXYL 100 g/kg

MANCOZEB 480 g/kg

Excipientes c.s.p. 1 kg

GENERALIDADES:

METARRANCH MZ es un fungicida con acción sistémica y de contacto recomendado para el control preventivo y curativo.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (kg/ha)	PERIODO DE CARENCIA
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lancha o Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0	7 días
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.00	3 días
Rosas (<i>Rosa sp.</i>)	Mildiu Velloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	2.0	N/A

Gasto de agua: Papa: 800 l/ha. Tomate: 400 l/ha. Rosa: 2000 l/ha.

MODO DE EMPLEO:

Poner agua en el tanque del equipo aplicador hasta la mitad, agregar la dosis requerida de **METARRANCH MZ**, manteniendo las paletas de agitación en movimiento, luego llenar con agua hasta completar el volumen deseado. Lavar el equipo prolijamente antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Papa: Aplicar cuando se presenten condiciones favorables a la enfermedad o al aparecer los primeros síntomas. Se puede aplicar hasta 4 aplicaciones por temporada, pero conviene alternar con otros fungicidas de diferente modo de acción y composición química. Evitar aplicar con lluvias y vientos fuertes.

Tomate y Rosa: aplicar cuando exista un máximo de 2 % de severidad de ataque, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción, para evitar la formación de resistencia en hongos. Aplicar según condiciones de infección. Repetir cada siete días.

PERÍODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO): Se recomienda guardar un período de 48 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: No produce fitotoxicidad sobre los cultivos recomendados, si se siguen fielmente las instrucciones dadas en la etiqueta.



COMPATIBILIDAD: Es compatible en mezcla de tanque con la mayoría de los insecticidas, acaricidas y fungicidas de uso agrícola. No compatible con productos a base de clorpirifos y productos con pH mayor a 11 y menor a 3. Ante dudas se recomienda efectuar una prueba previa de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo en caso de Ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Causa daño temporal a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Cuidado, evite el contacto. POSIBLE CARCINÓGENO. Cuidado, evite el contacto, POSIBLE TERATOGÉNICO. Cuidado, evite el contacto (neurotóxico).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Mancozeb: Dithiocarbamato. Metalaxyl: Acilalanina.

EN CASO DE INHALACIÓN: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

EN CASO DE INGESTIÓN: NO PROVOCAR el vómito.

Tratamiento: No tiene antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y de sostén. Los síntomas probables de ingestión son dolor faríngeo, vómitos y diarrea. En caso de intoxicación llame al MÉDICO inmediatamente, o lleve al paciente al MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA y la hoja informativa adjunta cuando corresponda.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

Este producto puede ser mortal si se ingiere. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón.

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”.

“NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”.

“NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Muy toxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos. Respete una franja de seguridad mínima para aplicaciones terrestres de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.



Importado y distribuido por:

FARMAGRO

Ciudadela los Vergeles calle 23ª Dr.
Carlos Julio Arosemena No.1-6-7
intersección Av. C Mz263. Teléfono:
(042) 590 600 Fax. 172 ext. 600.

Titular del registro:

AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús,
conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3
Oficina 31 S. Quito, Ecuador.

Tel: 6020273. Email: agrochile@anasac.cl

CATEGORÍA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

PELIGRO

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.