

HERBICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)
N° de Registro: 64-H10/NA
Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

CLETODIM 240 g/l
Solvente Naphtha Petroleum c.s.p. 1 l

GENERALIDADES

PANTEON es un herbicida sistémico, selectivo y post emergente para el control de malezas gramíneas anuales y perennes mencionadas en el cuadro de instrucciones de uso.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	PERIODO DE CARENCIA
Cebolla bulbo (<i>Allium cepa</i>)	Gramma (<i>Cynodon dactylon</i>) Cebadilla (<i>Bromus catharticus</i>) Poa (<i>Poa annua</i> L.) Holco (<i>Holcus lanatus</i>)	0.50	14 días
Tomate Riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Cebadilla (<i>Bromus catharticus</i>)	0.35	

***Volumen de agua:** Cebolla: descarga de 300 litros de agua. Tomate: descarga de 200 litros de agua.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la mezcla: llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis deseada de **PANTEON**, luego completar con agua hasta el volumen requerido, manteniendo agitación constante. Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de **PANTEON**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar el herbicida **PANTEON** post-emergencia temprana del cultivo y las malezas rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción, para evitar la formación de resistencia en las malezas. Se aplica una vez por ciclo/campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No existe fitotoxicidad del producto **PANTEON** si se utiliza de acuerdo a lo indicado en esta etiqueta. Evitar la deriva hacia otros cultivos para evitar riesgos de fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD: Utilizar el herbicida con pHs ácidos. En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer pruebas de fitocompatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"Causa Daño temporal a los ojos". Evite la inhalación del polvo de aspersión y el contacto dermal. Evitar el contacto con la boca, piel y los ojos. Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de INHALACIÓN: Trasladar al afectado al aire fresco. Si se presenta falla respiratoria, aplique respiración artificial.

En caso de CONTACTO CON LA PIEL: Retirar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con abundante agua fría y jabón.

En caso de CONTACTO CON LOS OJOS: Si el producto ingreso a los ojos lavarlos con agua fría durante 15 minutos intentando que los párpados estén bien abiertos.

En caso de INGESTIÓN: Lave la boca para remover los restos de producto, dar de beber 1 taza de agua, si la persona está consciente. NO PROVOCAR el vómito. Consultar con un médico. Trasladar en forma inmediata a un centro asistencial.

SÍNTOMAS: Los síntomas probables de intoxicación son: Irritación de las mucosas (boca y esófago), náuseas, diarrea, hiperactividad y efectos hepáticos.

TRATAMIENTO MÉDICO y ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico. Suministre tratamiento sintomático y de recuperación general.

En caso de INTOXICACIÓN llame al MÉDICO inmediatamente, o lleve al paciente al MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA y la hoja informativa adjunta.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

"No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación. En caso de escape o derrame, recoja con tierra seca, aserrín o arena. "Toxico para organismos acuáticos". "Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones terrestres de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Es no tóxico para aves y no tóxico para abejas.

Importado y distribuido por:

Titular del registro:

AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús,
conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3
Oficina 31 S. Quito, Ecuador. Tel: 6020273

Email: agrochile@anasac.cl

CATEGORIA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

PELIGRO

RESPONSABILIDAD:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.