

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS
EN LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS

MANEJO DE ENVASES



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO,
CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo, no ofrece garantía por el resultado del producto, ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el mal uso y mal manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis, considerando las tolerancias de residuos y siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados, impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alteren su modo de acción. La empresa no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza.

PAÍS
Y
REPÚBLICA DOMINICANA

NÚMERO DE REGISTRO
4979

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:



YOGA® 50 SC

HERBICIDA— PYRIDINECARBOXAMIDE
DIFLUFENICAN

Composición química:

% m/v

Ingrediente activo:

2',4'-difluoro-2-(α,α -trifluoro-m-tolyloxy)nicotinilide50,00

Ingredientes inertes.....73,00

Contiene: 500 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

DENSIDAD: 1,18 - 1,28 g/mL (a 20°C)

Contenido neto:

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADO Y EXPORTADO POR:

ANASAC CHILE S.A.

Camino Noviciado Norte Lote 73-B, Lampa, Chile.

Teléfono: 56-2-24869000

www.anasac.com

REGISTRADO Y DISTRIBUIDO POR:

ANASAC DOMINICANA S.R.L

Av. 27 de Febrero # 261, Plaza APH, suite 29, Ensanche Piantini, Santo Domingo,

Distrito Nacional, República Dominicana.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL
MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE
HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS,
PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE
MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE
PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



**EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADÉ EL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE
SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.**

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Irritación ocular, tos, rinitis y dificultad respiratoria, especialmente en personas asmáticas.
Náuseas, vómitos, diarrea, daño hepático.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: De a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en
medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado dele clara de huevo en un poquito de agua (8
para adultos y 4 para niños). No induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o
centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el
área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al
médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta
o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el
paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto
(etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de
inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible
del producto (etiqueta o panfleto).

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE
INCONSCIENCIA.**

TRATAMIENTO MÉDICO:

Realice lavado gástrico con protección de la vía aérea de ser necesario, si ha transcurrido menos
de 1 hora desde la ingesta del producto especialmente en los cuadros severos, hasta que el agua
salga sin olor al tóxico. Luego administrar carbón activado a dosis de 1 g/Kg de peso en los
adultos y 0,5 g/Kg de peso en los niños, posteriormente administrar una dosis de laxante (si no
existe diarrea). Mantener una correcta hidratación por vía oral o parental, garantice adecuada
circulación y ventilación.