

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

TEJO®

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES EN AGUA (SG)

Composición:

Eamectin benzoate.....	50.00 g/Kg
Aditivos.....c.s.p	1.0 Kg

Registro Nacional: 150 – I4/NA

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S.
Quito, Ecuador. Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:



ANASAC CHILE S.A.

Almirante Pastene 300 – Providencia –
Santiago – Chile.
Teléfono: 562-24706800
Fax: 562-24869100

**Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd.**

Town South Donghua District, Longyou
County, Zhejiang China
Tel: +86-(0)570-7855158

Distribuido por:



Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos
Julio Arosemena N° 1-6-7 intersección av.
38C MZ. 263
Teléfono: (042) 590 600
Fax: ext. 172

CONTENIDO NETO:

LOTE No.:

Fecha elaboración:

Fecha vencimiento:

P.V.P.:

Nocivo en caso de Ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala.

Muy tóxico para
los organismos
acuáticos.



PELIGRO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN.

Nocivo en caso de Ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Causa irritación moderada a los ojos. "Cuidado evite el contacto (Neurotóxico)".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Emamectin benzoate : avermectinas

En caso de INHALACIÓN: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. **En caso de CONTACTO CON LA**

PIEL: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la zona expuesta con abundante agua fría y jabón. **En caso de CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar los ojos con abundante agua potable o limpia, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén bien

abiertos. Si existe irritación consultar con un médico. **En caso de INGESTIÓN:** "NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR

VÍA ORAL.” SÍNTOMAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: Ante contacto ocular: irritación moderada. En caso de inhalación: irritación de las vías respiratorias. En caso de Ingestión: irritación gastrointestinal con diarrea y dolor abdominal. Ante una sobredosis es posible que se

presente una obstrucción intestinal. **TRATAMIENTO MÉDICO Y ANTIDOTO:** no se dispone de antídotos específicos, realizar tratamiento sintomático. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda".

RELATIVAS A LA SEGURIDAD: “Este producto puede ser mortal si se

ingiere". No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. "ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE". "NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO". "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES".

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: "En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda"



EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o
Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico
AGROTOX 1800 – VENENO (836366) Atención las 24 horas del
 día ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel:
 (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y

ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE. Muy Tóxico para organismos acuáticos. "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos" "Realizar las aplicaciones con el volumen de agua recomendado para evitar el escurrimiento". "Evitar las aplicaciones cuando el suelo se encuentre saturado o este lloviendo". "Utilizar los equipos calibrados y la dosis recomendada para evitar el punto de escurrimiento y disminuir la caída del producto en el suelo o sobre las mezclas." Aplicar por las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva: "Tóxico para las abejas". Para insectos benéficos como las abejas, evitar aplicar en zonas cercanas a colmenas. "Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: TEJO® es un insecticida no sistémico que penetra tejidos foliares por el movimiento translaminar. Actúa en el control de lepidópteros.

MODO DE EMPLEO:

Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de **TEJO®**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. Mantenga la mezcla en agitación durante su preparación y aplicación. Calibre el equipo de aplicación terrestre para dar un gasto de agua según fenología del cultivo, asegurando una buena cobertura.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS g/ha	P.C.
Tomate Riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i> L.)	Enrollador (<i>Tuta absoluta</i>)	400	7
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	150	10
Brócoli (<i>Brassica oleracea var. italica</i>)	Palomilla (<i>Plutella xylostella</i>)	200	3

P.C.: Período de carencia, días desde la última aplicación a la cosecha.

Gasto de agua: Tomate riñón: 400 l de agua/ha. Maíz: 200 l de agua/ha. Brócoli: 200 l de agua/ha.

RESTRICCIONES DE USO: Tomate Bajo Invernadero.

EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Tomate: Realizar las aspersiones al aparecer las primeras larvas. Intercalar con insecticidas de diferente modo de acción. El producto puede ser aplicado hasta dos veces consecutivas, con un intervalo de 7 a 10 días.

Maíz: Aplicar **TEJO®** cuando exista una incidencia mayor al 5 % de plantas atacadas, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción. El producto puede ser aplicado hasta dos veces consecutivas, con un intervalo de 7 a 10 días.

Brócoli: Aplicar **TEJO®** cuando exista una incidencia menor al 5 % de plantas atacadas, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción. El producto puede ser aplicado hasta dos veces consecutivas, con un intervalo de 10 días.

PERÍODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO):

Reingresar al área tratada 4 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico para las plantas si se siguen las instrucciones de uso.

COMPATIBILIDAD:

Incompatible con productos en base a fluazinam. Efectuar siempre pruebas de compatibilidad a menor escala previamente. Anasac no se hace responsable de mezclas no recomendadas en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: “El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

CATEGORIA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

