

INSECTICIDA**POLVO MOJABLE (WP)****N° de registro: 151-I3/NA****Titular del Registro: AGROCHILE S.A.****País: ECUADOR****COMPOSICIÓN GARANTIZADA:****Ingrediente Activo:****IMIDACLOPRID** 228 g/kg**LAMBDAHALOTRINA** 100 g/kg**Excipientes** c.s.p. 1 kg**GENERALIDADES:**

TEMPANO® es una mezcla de dos insecticidas pertenecientes al grupo de los neonicotinoides y piretroides por lo que se obtiene la acción sistémica del Imidacloprid con la potente acción de contacto del piretroide Lambda-cyhalothrin ideal para obtener el control de chupadores y de masticadores.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C.
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,20 kg/ha*	21 días
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Sogata (<i>Tagosodes orizicolus</i>)	0,30 kg/ha*	40 días
Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1,25 kg/ha*	N/A
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Chicharrita (<i>Dalbulus maidis</i>)	0,20 kg/ha*	30 días

P.C.: Periodo de Carencia. **N/A:** No Aplica.***Volumen de agua:** Arroz y Tomate: 400L/ha Rosa: 1100 L/ha. Maíz: 200 L/ha.**MODO DE EMPLEO:**

Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de **TEMPANO®**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

RESTRICCIÓN DE USO: Producto a ser utilizado sólo bajo invernadero en cultivo de Tomate.**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

TEMPANO® debe ser aplicado sobre plagas, cuando las poblaciones superen el nivel de daño económico dentro del cultivo.

Tomate: Se recomienda para el control de Mosca blanca (*Trialeurodes vaporariorum*) aplicar **TEMPANO®** cuando se observen las primeras poblaciones de la plaga en ciclos de máximo tres aplicaciones con intervalos de 7 días y rotar con ingredientes activos de mecanismo de acción diferente.

Arroz: Se recomienda utilizar el producto cuando exista una incidencia del 5 % de la plaga como mínimo en las plantas del cultivo de arroz, rotar con plaguicidas de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia.

Rosas: Aplicar **TEMPANO®** cuando exista la presencia de un (1) insecto por botón, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción, para evitar la formación de resistencia en insectos.

Maíz: aplicar cuando exista un umbral de 1 a 3 insectos adultos por pase de la malla entomológica.

PERÍODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO): No reingresar al área tratada 48 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación bajo la responsabilidad del usuario.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo en caso de Ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se Inhala. Evitar que el producto entre en contacto con piel, ojos y ropa. Cuidado, evite el contacto (Neurotóxico). Causa daño temporal a los ojos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

GRUPO QUIMICO: Imidacloprid: Neonicotinoide. Lambda-cyhalothrin: Piretroide.

En caso de INHALACIÓN: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de CONTACTO CON LA PIEL: retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de CONTACTO CON LOS OJOS: lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de INGESTIÓN: no induzca el vómito.

SÍNTOMAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: Ante contacto se puede presentar prurito y en la cara una sensación de quemadura y adormecimiento. En personas muy sensibles se puede presentar alergia. En caso de inhalación se puede presentar irritación que se manifiesta con tos, rinitis, dificultad respiratoria, oclusión nasal, rinorrea y sensación de aspereza en la garganta y una posible disminución de la capacidad respiratoria. En caso de ingestión se puede presentar náuseas, vómitos, cólico, tenesmo (deseo doloroso de defecar) y diarrea.

TRATAMIENTO MÉDICO y ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico. Suministre tratamiento sintomático y de recuperación general. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

Este producto puede ser mortal si se ingiere. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón.

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”.

“NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”.

“NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. "Después de usar el contenido, inutilice cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

"Muy tóxico para organismos acuáticos" "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "Respete una franja de seguridad mínima tanto para aplicaciones aéreas y terrestres de 60 y 50 m respectivamente sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

Importado y distribuido por:**FARMAGRO**

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr.
Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7
intersección av. 38 C MZ. 263
Teléfono: (042) 590 600 Fax: ext. 172

Titular del registro:**AGROCHILE S.A.**

Valderrama N31-27 y Avda. Mariana de Jesús,
Conjunto La Granja Bloque ED 231, Piso 3, Oficina
31 S Quito, Ecuador.

Tel: (593) 26020273. Email: agrochile@anasac.cl

CATEGORÍA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

PELIGRO

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.