

"LEA CUIDADAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Causa irritación moderada a los ojos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

GRUPO QUIMICO: Azoxystrobin: Estrobilurinas; Difenconazole: Triazoles.

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciérrese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel,** retirese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos** lávelos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. **En caso de ingestión,** "NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL".

Síntomas: es posible que se presenten irritaciones dérmicas leves, irritaciones oculares leves a moderadas. En caso de ingestión se produce irritación salivación, náuseas, vómitos, salivación y diarrea. Cefalea, irritabilidad, somnolencia, vértigo.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD: "Este producto puede ser mortal si se ingiere". No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. "ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE". "NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO". "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES".

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda".

 **EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL:** ECU 911 o al Centro de Información y ASESORAMIENTO Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (5932)-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Muy tóxico para organismos acuáticos. "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "Realizar las aplicaciones utilizando equipos calibrados con la dosis y volumen de agua recomendados para evitar el escurrimiento del producto". "Realizar la aplicación en un suelo a capacidad de campo y con un máximo desarrollo vegetativo en la planta". "Evitar las aplicaciones cuando el suelo se encuentre saturado o este lloviendo". "Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones terrestres 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano."

TRONKAL®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición

Azoxystrobin	200	g/L
Difenconazole	125	g/L
Aditivos c.s.p.		1 L

Registro Nacional: 143 – F3/NA

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja
Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador. Tel: 6020273
Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:


ANASAC Chile S.A.
Almirante Pastene 300, Providencia,
Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800
Fax: (56-2) 24869100

Importado y distribuido por:

**Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd.**
Town South Donghua District, Longyou
County, Zhejiang China
Tel: +86-(0)570-7855158

CONTENIDO NETO: 1L y 200L

Lote No.:
Fecha de elaboración:
Fecha de vencimiento:
P.V.P.:

Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala.

Muy tóxico para los
organismos acuáticos.



PELIGRO

INDICACIONES DE USO Y MANEJO:

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: TRONKAL® es un fungicida potenciado en base a dos ingredientes activos de eficaz acción sobre hongos. Azoxystrobin, potente inhibidor de la germinación de esporas y Difenconazole inhibidor de la síntesis del ergosterol, del tubo germinativo y la síntesis del ADN del hongo. Ambos de tipo de acción sistémica, combinados generan una acción preventiva y curativa, además de erradicante aplicado en las dosis recomendadas.

MODO DE EMPLEO: Antes de utilizar el producto, agite el envase. Para la preparación, coloque la dosis indicada de TRONKAL® en el estanque de mezcla con la mitad del volumen de agua aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. Si utilizará un surfactante no iónico, mézclelo en el estanque de último y vuelva a agitar la mezcla. TRONKAL® puede aplicarse con equipo terrestre, aspersores de mochila o equipo accionado por tractor. Asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado y calibrados para una buena distribución y tamaño de la gota uniforme.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS (L/ha)	P.C (Periodo de carencia)
Arroz (<i>Oryza sativa</i> L.)	Putridón de la vaina (<i>Sarocladium oryzae</i>)	0.50	28 días
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Ódido (<i>Didium</i> sp.)	1.50	N/A
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.40	14 días
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Mancha de asfalto (<i>Phyllachora maydis</i>)	0.40	35 días
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Mancha parda (<i>Alternaria longipes</i>)	0.40	14 días

***Volumen de agua:** Arroz y Tabaco: Descarga de 400 litros de agua. Rosa: Descarga de 1500 litros de agua. Tomate riñón: Descarga de 1600 litros de agua. Maíz: Descarga de 200 litros de agua por hectárea, previa calibración del equipo.

N/A: No Aplica

EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: ARROZ: debe ser aplicado con niveles iniciales de infección o cuando aparezcan los primeros síntomas. Se debe aplicar en dos ocasiones con intervalos de 7 días. **ROSA:** debe ser aplicado cuando exista la presencia de un 2% de la plaga como mínimo en las plantas. Se debe aplicar en dos ocasiones con intervalos de 7 días. **TOMATE RIÑÓN:** Se recomienda utilizar el producto cuando exista un máximo de 2 % de ataque. Se debe aplicar en dos ocasiones, con intervalos de 7 días. **MAÍZ:** Realizar dos aplicaciones con intervalos de 7 días, aplicar vía foliar, cuando exista máximo 2% de severidad. **TABACO:** Se recomienda utilizar el producto cuando exista un umbral de 2 % de ataque. Se debe aplicar en dos ocasiones, con intervalos de 7 días.

PERÍODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO): Es recomendable guardar un periodo mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de usos común. Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO

