

FUNGICIDA**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)****N° de registro: 145-F4/NA****Titular del Registro: AGROCHILE S.A.****País: ECUADOR****COMPOSICIÓN GARANTIZADA:****Ingrediente Activo:****CLOROTALONIL 500 g/l****DIMETOMORPH 108 g/l****FORMALDEHYDE SOLUCIÓN ACUOSA 37% 1g/l****Aditivos c.s.p.1 l****GENERALIDADES**

ARADO es una mezcla de fungicidas compuesto por Dimethomorph 10.8% y Chlorothalonil 50.0%, por un lado, Dimethomorph es un fungicida sistémico de las morfolina que interfiere en la formación de la pared celular fungosa y Chlorothalonil es un fungicida no sistémico, de amplio espectro y acción foliar.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	PC (Periodo de carenia)
Papa (<i>Solanum tuberosum</i> L)	Lancha Nega (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.50	14
Rosas (<i>Rosa</i> sp.)	Mildiú velloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	1.35	No Aplica
Tomate Riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.00	14

*Papa: volumen de agua 600 l/ha. Rosas: volumen de agua: 1500 l/ha. Tomate riñón: volumen de agua 400 l/ha.

MODO DE EMPLEO:

Para su preparación en un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada con un poco de agua hasta formar una suspensión homogénea, luego viértala en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar fuertemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de pH menor a 3.0 y mayor a 10.0. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Nocivo por ingestión. Nocivo por inhalación. Irrita las vías respiratorias. Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada. Evitar la inhalación del polvo de aspersión y el contacto dermal. Evitar el contacto del producto con la boca, piel y ojos.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora como camisa de manga larga, pantalón largo, botas de hule, visor, guantes, mascarilla y durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de contacto con la piel: Retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respire sin dificultad.

En caso de ingestión: No induzca el vómito.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Dolor de cabeza, mareos, debilidad y náuseas. Irritación de los ojos, piel, tracto respiratorio y tracto gastrointestinal. Reacción alérgica (dermatitis), dolor, visión borrosa, presencia de sensación de ardor en la garganta, pecho y dolor abdominal.

TRATAMIENTO MÉDICO Y ANTIDOTO: Administrar oxígeno si es necesario por máscara de 10 a 15 L/min. Monitorear el edema pulmonar. En caso de ingestión, administrar 5 ml/kg hasta 200 ml de agua para dilución si el paciente puede tragar, tiene un fuerte reflejo nauseoso. Tratar las convulsiones con diazepam o lorazepam. Utilizar clorhidrato de proparacaína para ayudar a la irrigación del ojo. El carbón activado se puede utilizar junto con la adición del sorbitol catártico a la suspensión de carbón. No se recomienda más de una dosis de sorbitol.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos. Realizar las aplicaciones utilizando equipos calibrados con la dosis y volumen de agua recomendadas para evitar el escurrimiento del producto. Realizar la aplicación en un suelo a capacidad de campo y con un máximo desarrollo vegetativo en la planta. Evitar las aplicaciones cuando el suelo se encuentre saturado o este lloviendo. Para la aplicación terrestre se establece una franja de seguridad de 50 m sin barreras vivas y 30 m con barreras vivas con respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales que no están destinados para el consumo humano. Realizar las aplicaciones de manera dirigida al cultivo. No emplear este envase para ningún fin. Peligroso para el ambiente.

Importado y distribuido por:

Titular del registro:

AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto
La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S, Quito,
Ecuador. Tel: 6020273. Email: agrochile@anasac.cl

CATEGORIA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593) 2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE, O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA”

CUIDADO

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.