

HERBICIDA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
N° de registro: 90-H9/NA-CL
Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:
BISPIRIBAC SODIO400 g/L
Aditivos c.p.s. 1 L

GENERALIDADES

ARCA® es un herbicida sistémico y selectivo para el control de malezas en el cultivo del Arroz.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	PERIODO DE CARENCIA
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Paja Patillo (<i>Echinochloa colonum</i>) Bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>) Suspiro (<i>Ipomoea purpurea</i>) Guardarocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Saraquihua (<i>Paspalum distichum</i>) Estoquillo (<i>Cyperus difformis</i>) Paico (<i>Chenopodium álbum</i>)	100 mL/ha	No corresponde por la época de aplicación.

*Con un gasto de agua de 400 l/ha.

MODO DE EMPLEO:

Se aplica dirigido al suelo para el control postemergente de las malezas. Se recomienda hacerlo en suelo húmedo, sin lluvia y en la mañana. Para la aplicación mediante aspersor manual, hay que realizar una premezcla con agua más la dosis recomendada del producto a fin de diluirlo. En el tanque de preparación agregar un surfactante no iónico en la cantidad de agua recomendada y mezclar; luego añadir la premezcla y agitar bien.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

En todas las malezas descritas se aplica **ARCA®** una sola vez por temporada de cultivo. En post-emergencia de las malezas al estado de 1-6 hojas y después de 25-30 días de la siembra del arroz, en sus primeros estadios de desarrollo. No afecta a cultivos siguientes si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

PERÍODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO): Se recomienda guardar un período de 24 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: No produce fototoxicidad sobre el cultivo recomendado, si se siguen fielmente las instrucciones dadas en la etiqueta.



COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y fertilizantes utilizados en el cultivo del arroz. Es incompatible con los herbicidas propanil, 2,4 ester, triclopir y arial oxifenoxo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Causa irritación moderada a los ojos, y evita contacto con la piel y la ropa.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Bispyribac sodium: Pirimidiniloxybenzoico

En caso de INHALACIÓN: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de CONTACTO CON LA PIEL: retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de CONTACTO CON LOS OJOS: lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de INGESTIÓN: "NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL".

TRATAMIENTO: No tiene antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y de sostén. Los síntomas probables de ingestión son náusea, vómitos e irritación gástrica.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

Este producto puede ser mortal si se ingiere. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. "ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE". "NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO". "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES"

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

Muy tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, lagos, o fuentes de agua. No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación. Respete una franja de seguridad mínima para aplicaciones terrestres 50 m respectivamente sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

Importado y distribuido por:

FARMAGRO

Ciudadela los Vergeles calle 23ª Dr. Carlos Julio Arosemena No.1-6-7 intersección Av. C Mz263.

Teléfono: (042) 590 600 Fax. 172 ext. 600.

Titular del registro:

AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque

ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador.

Teléfono: (593) 2-6020273.

Email: agrochile@anasac.cl

CATEGORÍA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”**

PELIGRO

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.