

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

1.- Identificación del producto y del proveedor

- Identificación del producto químico:	Bifenthrin 200 + Cyantraniliprole 175 OD
- Usos recomendados:	Insecticida.
- Restricciones de uso:	Prohibido el uso doméstico y recreacional
- Nombre de Titular del Registro:	AGROCHILE S.A.
- Dirección del Titular del Registro:	Valderrama N31-27 y Av.Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito. Ecuador.
- Número de teléfono del Titular del Registro:	(593) 2-6020273
- Número de teléfono de emergencia en Ecuador:	ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas ó a AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273
- Información del Formulador:	ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD (Town South Donghua District, Longyou County, Zhejiang, China;Tel:(86) 0-570-7855158; Mail: stanzheng@mcchl.com)

2.- Identificación del peligro o peligros

- Clasificación según GHS rev 6:	TOXICIDAD AGUDA CATEGORIA 3, LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR CATEGORIA 2, IRRITACION/CORROSION CUTANEA CATEGORIA 2, SENSIBILIZANTE CUTANEO CATEGORIA 1, CARCINOGENICO CATEGORIA 2, TOXICIDAD ESPECIFICA DE ORGANOS DIANA TRAS EXPOSICIONES REPETIDAS CATEGORIA 1, TOXICO POR ASPIRACION CATEGORIA 1, TOXICIDAD ACUATICA AGUDA CATEGORIA 1, TOXICIDAD ACUATICA CRONICA CATEGORIA 1.
----------------------------------	---

- Etiqueta GHS:



- Palabra de advertencia:

PELIGRO

- Indicaciones de peligro:

H312 + H332: Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
 H301: Tóxico en caso de ingestión.
 H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
 H351: Se sospecha que provoca cáncer
 H315: Provoca irritación cutánea.
 H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
 H319: Provoca irritación ocular grave.
 H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
 H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
 H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

- Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo medico, tener el envase o la etiqueta a mano.

P102: Mantener alejado del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes de utilizar.

P235: Mantener en lugar fresco.

P261: Evitar inhalar niebla/vapores/spray.

P264: Lavar exhaustivamente manos y rostros despues del manejo del producto

P271: Usar solo en lugares abiertos o en areas bien ventiladas.

P273: Evitar liberar al medio ambiente.

P302 + P330 + P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar vómito.

P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua

P304 +P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305 + P351+ P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P333 + P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P362 + P364: Quitar la ropa contaminada y lavar antes de utilizar nuevamente.

P391 Recoger el derrame.

P403: Almacenar en un lugar bien ventilado

P501: Disponer de los contenedores de acuerdo a la regulación nacional.

- Otros peligros:

Toxico en caso de Ingestión; Nocivo en contacto con la piel; Nocivo si se Inhala; Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos; Causa irritación a la piel; El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas; Cuidado, evite el contacto. POSIBLE CARCINÓGENO; Cuidado evite el contacto (Neurotóxico).

3.- Composición/Información sobre los componentes

- En el caso de una sustancia: No corresponde.

- En el caso de una mezcla:

	Componente 1	Componente 2	Componente 3
Clasificación SGA	H351, H300, H331, H372, H317, H400, H410	No clasificado	H304
Nombre común o genérico	Bifenthrin	Cyantranilprole	Nafta disolvente (petróleo)
Denominación química sistemática	2-methyl-3-phenylbenzyl (1RS)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-4'-cyano-2'-methyl-6'-(methylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide	Nafta disolvente (petróleo)
Rango de concentración	20 % p/v	17,5 % p/v	21,9% p/v
Número CAS	82657-04-3	736994-63-1	64742-94-5

4.-Primeros auxilios

- **En caso de inhalación:** Retirar al paciente del área expuesta y llevarlo al aire libre. Si no respira, darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- **En caso de contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar.
- **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente.
- **En caso de ingestión:** NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.
- **Efectos agudos previstos:** Es posible que se presenten irritaciones dérmicas leves, irritaciones oculares leves a moderadas. En caso de ingestión se produce irritación salivación, náuseas, vómitos, salivación y diarrea. Cefalea, irritabilidad, somnolencia, vértigo.
- **Efectos retardados previstos:** No descritos.
- **Sistemas/efectos más importantes:** No descritos.
- **Notas especiales para el médico tratante:** Realizar tratamiento sintomático. Antídoto: No se dispone de antídotos específicos.

5.- Medidas de lucha contra incendios

Agentes de extinción:

Usar para extinguir las llamas espuma química (para evitar ignición del vapor) o polvo químico seco.

Agentes de extinción inapropiados:

No aplica.

Productos que se forman en la combustión y degradación térmica:

Óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Éstos productos pueden originarse en caso de combustión o degradación térmica, debido a que los elementos químicos que los forman se encuentran presentes en las moléculas químicas que componen el formulado.

Peligros específicos asociados:

No existe peligro específico asociado.

Métodos específicos de extinción:

Asperjar con agua para enfriar sector no afectado. Utilizar como medios de extinción los ya señalados. Aislar la zona afectada. El personal debe ingresar utilizando ropa adecuada para combatir incendios y equipo de respiración autónoma.

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:

El personal calificado debe ingresar al sector afectado con ropa especial para combatir incendios, equipo de respiración autónoma y lentes de seguridad con protección lateral.

6.- Medidas que se deben tomar en caso de vertido accidental

- Precauciones personales:

No ingresar a la zona afectada sin equipo de protección adecuado.

- Equipo de protección:

Utilizar equipo detallado en el punto 8.

- Procedimientos de emergencia:

Aislar el sector afectado, las personas utilizar los elementos de protección adecuados. Como acción inmediata de precaución aisle en todas direcciones, el área del derrame como mínimo 25 metros. Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección del viento. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

- Precauciones relativas al medio ambiente:

Contener el derrame con sustancias inertes (arena, tierra). Evitar contaminar fuentes o cursos de agua, alimentos o piensos. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento:

En caso de derrame pequeño, absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su desecho posterior. En caso de derrame grande, absorber el derrame con sustancias inertes (arena, tierra) para minimizar su propagación, prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. En caso de derrame en suelo natural retirar al personal, aislar el sector afectado. Remover el suelo contaminado y transferir a un recipiente o contenedor para su posterior eliminación o recuperación. En caso de derrame en pavimento se recomienda aislar el sector afectado, cubrir el área con material inerte como con arena o tierra. Remover el material y transferir a un recipiente o contenedor para su posterior eliminación. En caso de derrames en aguas, se recomienda atrapar el material derramado en un recipiente para almacenar agua. Usar carbón activado para absorber la sustancia derramada que se ha dispersado en el agua. Usar tubos de succión para remover el material derramado. Usar una bomba de succión de la arena o de sedimentos que queden bajo el agua. Finalmente, para todos los casos se recomienda trasladar a un botadero autorizado para este tipo de sustancias, de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente, otra alternativa es mediante incineración controlada en horno estándar a temperatura mayor de 1000 °C con recuperación y filtrado de humos.

Métodos y materiales de limpieza:

- Recuperación:

La recuperación no corresponde ya que la sustancia ha sido contaminada.

- Neutralización:

Aislar la zona afectada, si es posible contener el derrame con sustancias inertes.

- Disposición final:

Disponer de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente.

Medidas adicionales de prevención de desastres:

Prohibir el ingreso a personal no autorizado en bodegas, sitios de acopio o distribución. Almacenar en completo cumplimiento de las legislaciones nacionales vigentes. Evitar fuentes de ignición durante la aplicación del producto. Personal que toma contacto directo con el producto debe contar con Hoja de Datos de Seguridad para manipulación adecuada.

7.- Manipulación y Almacenamiento

Manipulación

- Precauciones para la manipulación segura:

El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de protección personal recomendados.

- Medidas operacionales y técnicas:

Lavar la ropa después de la manipulación.

- Precauciones:

No manipular sin autorización del encargado de seguridad. El producto no es inflamable, sin embargo se debe evitar fumar, el uso de celulares, lámparas y enchufes que no sean a prueba de explosiones o el uso de cualquier elemento que pudiese generar chispa.

- Ventilación local/general:

Debe poseer un sistema de ventilación de acuerdo a la legislación vigente.

- Prevención del contacto:

Utilizar ropa protectora.

Almacenamiento

- Condiciones para el almacenamiento seguro:

Almacenar fuera de la luz solar directa en un lugar fresco y seco, con buena ventilación. Los productos deben ser almacenados en estanterías separadas del piso. No almacenar junto a alimentos y medicinas de uso animal o humano, semillas y cualquier otro que entre en contacto directo con hombres y animales. Almacenar sólo en el envase original, bien cerrado, a temperaturas no inferiores a 5°C y no superiores a 25°C

- Medidas técnicas:

En depósito autorizado y envases claramente identificados.

- Sustancias y mezclas incompatibles:

Incompatible con agentes oxidantes.

- Material de envase y/o embalaje:

Mantener siempre en el embalaje original. Envases sellados, con etiqueta visible.

8.- Controles de exposición/protección personal

Concentración permisible:

- Límite permisible ponderado (LPP): No determinados.
- Límite permisible absoluto (LPA): No determinados.
- Límite permisible temporal (LPT): No determinados.
- Umbral odorífico: No determinados.
- Estándares biológicos: No determinados.
- Procedimiento de monitoreo: No determinados.

Elementos de protección personal:

- Protección respiratoria: Máscara de bispiribac sodio en sangre y orina
- Protección de las manos: Guantes de neopreno, latex
- Protección de los ojos: Antiparras.
- Protección de la piel y el cuerpo: Durante la preparación del producto usar delantal impermeable,

Medidas de ingeniería:

Controlar el personal y la protección que utilizan el producto. Restringir el acceso a los recipientes abiertos. Eliminación de desechos.

9. Propiedades Físicas y Químicas

- Estado físico: Líquido viscoso.
- Color: Blanco a Amarillo.
- Olor: Característico a solventes orgánicos.
- Punto de fusión/punto de congelamiento: No aplica.
- Punto de ebullición, punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: No aplica.
- Inflamabilidad: No inflamable
- Límites inferior y superior de explosión/inflamabilidad: No aplica.
- Punto de inflamación: No detectado, superior a 84°C.
- Temperatura de ignición espontánea: No aplica.
- Temperatura de descomposición: No aplica.
- pH: 5,0 – 8,0 (emulsión al 1% p/v en agua a 20°C)

- Viscosidad cinemática:	100 – 1000 mPa.s
- Solubilidad (es):	No aplica.
- Tasa de evaporación:	No aplica.
- Coeficiente de partición n-octanol/agua:	No aplica.
- Presión de vapor:	No aplica.
- Densidad y/o densidad relativa:	1,0000 – 1,2000 g/mL
- Densidad de vapor relativa:	No aplica.
- Características de las partículas:	No aplica.
- Persistencia de espuma:	1 min ± 10 s, máx. 60 mL; 12 min ± 10 s, máx. 50 mL.
- Suspensibilidad:	No aplica.
- Análisis granulométrico en húmedo/ tenor de polvo:	Máximo 2,00% queda retenido sobre malla 200 mesh (75 micrones).
- Análisis granulométrico en seco:	No aplica.
- Dispersibilidad:	No aplica.
- Corrosividad:	No corrosivo.
- Explosividad:	No explosivo.
- Humedad y humectabilidad:	No aplica.
- Estabilidad de la emulsión:	No aplica.
- Índice de sulfonación:	No aplica.
- Desprendimiento de gas:	No aplica.
- Soltura o fluidez:	No aplica.
- Índice de yodo e índice de saponificación:	No aplica.
- Incompatibilidad conocida con otros productos:	Incompatible con agentes oxidantes.
- Estabilidad de almacenamiento:	Estable durante un periodo de 2 años.

10.- Estabilidad y reactividad

- Reactividad:	No se espera reactividad en condiciones normales de almacenamiento.
- Estabilidad química:	Establece por 24 meses, siendo almacenado en lugar seco y a temperaturas no inferiores a 5 °C y no superiores a 25°C. Condiciones de almacenamiento estándar.
- Posibilidad de reacciones peligrosas:	No corresponde.
- Condiciones que se deben evitar:	Sustancias reactivas o altamente inestables.
- Materiales incompatibles:	Incompatible con agentes oxidantes.
- Productos de descomposición peligrosos:	No corresponde los metabolitos son biológicamente inactivos.

11.- Información toxicológica

- Toxicidad Aguda Oral: DL 50 ratas: 200 mg/kg
- Toxicidad Aguda Dermal: DL 50 ratas: >5000 mg/kg
- Toxicidad Aguda Inhalatoria: CL 50 ratas: > 1,07 mg/L 4 horas
- Irritación/Corrosión cutánea: Causa irritación a la piel.
- Lesiones oculares graves/irritación ocular: Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos
- Sensibilización respiratoria o cutánea: Sensibilizante cutáneo. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Mutagenicidad de células germinales: Los ingredientes activos no son mutagénicos.
- Carcinogenicidad: POSIBLE CARCINOGENO (Bifentrina). Cuidado, evite el contacto.
- Toxicidad para la reproducción: Los ingredientes activos no son teratogénicos
- Toxicidad específica en órganos particulares – exposición única: No disponible.
- Toxicidad específica en órganos particulares – exposiciones repetidas: No disponible.
- Peligro de inhalación: La Nafta disolvente (petróleo) puede ser mortal en caso de
- Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas : Es posible que se presenten irritaciones dérmicas leves, irritaciones oculares leves a moderadas. En caso de ingestión se produce irritación salivación, náuseas, vómitos, salivación y diarrea. Cefalea, irritabilidad, somnolencia, vértigo.
- Neurotoxicidad: Neurotóxicos reversibles, efectos de neurotoxicidad con evidencia en animales o humanos. Cuidado, evite el contacto.

12.- Información ecotoxicológica

- Ecotoxicidad:
 - Aves: LD50 1759 mg/Kg (Bifenthrin técnico) y LD50 > 2000 mg/Kg (Cyantraniliprole técnico)
 - Algas: EC50 978,3 µg/L (72 horas) (Bifenthrin técnico) y EC50 19,1 mg/l (72 horas) (Cyantraniliprole técnico)
 - Daphnias: LC50 0,12 µg/L (48 horas) (Bifenthrin técnico) y LC50 0,022 mg/l (48 horas) (Cyantraniliprole técnico)
 - Lombrices: LC50 11,6 mg/Kg (Bifenthrin técnico) y LC50 > 1000 mg/Kg (Cyantraniliprole técnico)
 - Peces: LC50 0,12 µg/L (96 horas) (Bifenthrin técnico) y LC50 > 14,1 mg/l (96 horas) (Cyantraniliprole técnico)
 - Abejas: DL50 (oral) 0,10 µg/abeja (48 horas) y DL50 (contacto) 0,012 µg/abeja (48 horas) (Bifenthrin técnico) y DL50 (oral) 0,540 µg/abeja (48 horas) y DL50 (contacto) 0,187 µg/abeja (48 horas) (Cyantraniliprole técnico)

- **Persistencia y degradabilidad:** Bifenthrin técnico: Moderadamente persistente en suelos (86,8 días).
Cyantraniliprole técnico: Es fácilmente degradable y no persistente (DT50 16,3 a 89,8 días).
- **Potencial bioacumulativo:** Bifenthrin técnico: Alto potencial de bioacumulación.
Cyantraniliprole técnico: No se espera bioacumulación en peces.
- **Movilidad en suelo:** Bifenthrin técnico: No móvil en suelos.
Cyantraniliprole técnico: Moderadamente móvil en suelos.
- **Otros efectos adversos:** No disponible.

13.- Información relativa a la eliminación de los productos

- **Residuos:**
Incineración en hornos tipo Standard a más de 1100°C de temperatura, 2" de residencia. Eficiencia de combustión y de destrucción: 99.9%
- **Envase y embalajes contaminados:**
Realizar triple lavado de los envases, inutilizarlos y enviarlos a centro de acopio autorizados para su chipeado y posterior traslado a botadero o reciclaje. Confinar los envases en lugar claramente identificado, hasta que la autoridad defina el destino final. Empaques Contaminados: Entregar al mecanismo de recolección de residuos posconsumo de plaguicidas. Residuos de productos no empleados: Evaluar si es viable la re-utilización y/o re-formulación del producto fuera de especificaciones cuando el concepto técnico lo avale. En caso de que no se pueda reutilizar o re-formular el producto, proceder con la incineración, destrucción, o entierro en celdas de seguridad, a través de gestores autorizados por la autoridad ambiental competente.
- **Material contaminado:**
Recoger en recipientes claramente identificados, finalmente trasladar a un depósito autorizado para este tipo de sustancias, para su posterior eliminación de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad competente.

14.- Información sobre el transporte

	Modalidad de transporte		
	TERRESTRE	MARÍTIMA	AÉREA
Regulaciones	RID/ADR.	IMDG.	IATA.
Número NU	2902	2902	2902
Designación oficial de transporte	Plaguicida, líquido, tóxico, n.e.p.	Plaguicida, líquido, tóxico, n.e.p.	Plaguicida, líquido, tóxico, n.e.p.
Clasificación de peligro primario UN	6.1	6.1	6.1
Clasificación de peligro secundario UN	-	-	-
Grupo de embalaje/envase	III.	III.	III.
Peligros ambientales	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precauciones especiales para el usuario	Guia GRE 151.	Guia GRE 151.	Guia GRE 151.

- Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code:

No corresponde

15.- Información reglamentaria

- Regulaciones nacionales:

RESOLUCION 2075. Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. 2019. INEN 2266: 2013 Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). Sexta edición revisada. NACIONES UNIDAS. Nueva York y Ginebra, 2015.

- Regulaciones internacionales:

RID, IATA, IMDG.

El receptor debería poner atención a la posible existencia de regulaciones locales.

16.- Otras Informaciones

- Control de cambios:

Actualización al SGA

- Abreviaturas y acrónimos:

DL50: Dosis letal 50.

CL50: Concentración letal 50.

EC50: Concentración efectiva 50.

NOEC: Concentración sin efecto observado.

- Referencias:

Información de la empresa.

- Vigencia:

5 años a partir de la fecha de actualización

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.