

EVIDENT

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Mancozeb	350 g/kg
Fosetyl Aluminium	350 g/kg
Ethylene thiourea ETU	5 g/kg
Excipientes	c.s.p. 1 kg

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

No. REGISTRO NACIONAL 059 - F2 / NA

CONTENIDO NETO:

Lote No.:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Abraham Lincoln, edificio Torre 1492, piso 10, oficina 1005,
Pichincha, Quito, Ecuador. Tel: (593) 26020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:



ANASAC CHILE S.A.

Almirante Pastene 300, Providencia, Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800; Fax: (56-2) 24869100

**Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd.**

Town South Donghua District, Longyou County,
Zhejiang China
Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y Distribuido por:



Av. San Juan Bosco y la N. Guasmo Fertisa
(Vía Pto. Marítimo)
PBX: (04) 3846640 FAX: (04) 3846463
Guayaquil - Ecuador
www.fertisa.com

CUIDADO

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, contacto con los ojos.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: En caso de **INHALACIÓN:** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de **CONTACTO CON LA PIEL:** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de **CONTACTO CON LOS OJOS:** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de **INGESTIÓN:** no induzca el vómito.

Tratamiento: No tiene antídoto específico. Los síntomas probables de ingestión son dolor faríngeo, vómitos y diarrea. El tratamiento debe ser sintomático y de sostén. “En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda.”



EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: 1800 – VENENO (836366) Atención las 24 horas del día ó al Titular del Registro **AGROCHILE S.A** Tel: (593)2-6020273

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICION DE ENVASES VACIOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Es prácticamente no tóxico para aves, moderadamente tóxico para peces microcrustáceos acuáticos y virtualmente no tóxico para abejas. No contaminar ríos, lagos, o fuentes de agua. No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

EVIDENT es un fungicida sistémico recomendado para el control de la Lancha o Tizón tardío en el cultivo de la papa.

MODO DE EMPLEO: Se aplica directamente sobre el follaje, diluyendo el producto en agua según la dosis recomendada, mediante equipos convencionales de aplicación. Poner agua en el tanque del equipo aplicador hasta la mitad, agregar la dosis requerida de EVIDENT, manteniendo las paletas de agitación en movimiento, luego llenar con agua hasta completar el volumen deseado. Lavar el equipo prolijamente antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Período de Carencia
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lancha o Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2,5 g/l	15 días

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando se presenten condiciones favorables a la enfermedad o al aparecer los primeros síntomas. Repetir cada 10 a 15 días y después de una lluvia. No aplicar más de cuatro veces por temporada.

PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se recomienda guardar un período de 12 horas para reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos con alta concentración de Nitrógeno y Potasio.

FITOTOXICIDAD: No produce fitotoxicidad sobre el cultivo recomendado, si se siguen fielmente las instrucciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la Etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO

